



Der Anhänger

funktioniert punkt ●




WOM[®]

**hydraulisch.
absenkbar.
universal.**



Der Anhänger




WOM[®] - UNSER ALLESKÖNNER.

Einfach absenken.

Der WOM ist ein hydraulisch absenkbarer Universalanhänger. Er eignet sich perfekt für den Transport von bis zu drei Motorrädern oder Kleinfahrzeugen. Mit dem WOM sind Sie absolut unabhängig. Einfach absenken, ebenerdig auffahren und fertig!

Verzurrmöglichkeiten.

Um Ihr Transportgut optimal zu sichern, befinden sich acht versenkbare Verzurrbügel und eine Vielzahl weiterer Verzurrpunkte am WOM. Zusätzlich dient die mittig integrierte Verzurrchiene aus stabilem feuerverzinkten Stahl für höchstmögliche Sicherheit.





Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Innovation auf Knopfdruck.

Egal ob Funkfernbedienung oder elektrische Fernbedienung – der WOM senkt sich auf Knopfdruck dank des 12 V Hydraulik-Aggregats.

Zubehörprogramm.


Das umfangreiche und universelle Zubehör – wie zum Beispiel Reling, Bordwände, Hochplane & Spriegel machen den WOM zum Multitalent.



Der WOM ist
GENTLEMAN.
Er kommt Ihnen
entgegen.



Der Anhänger



DETAILS AUF EINEN BLICK.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ **hydraulische Handpumpe**, zum **Heben** und **Senken** der **Ladefläche**
- ✓ geschraubtes, **feuerverzinktes Fahrgestell**
- ✓ **geschweißter Rahmen** mit integrierter und **3-seitiger Reling / seitlicher Reling***
- ✓ **mittige Verzurrtschiene** auf der Ladefläche*
- ✓ **patentierter Kennzeichenträger**, zum besseren Beladen nach unten **abklappbar**
- ✓ **8 versenkte Verzurrbügel**, im Rahmen integriert (Zugkraft 400 kg pro Bügel, DEKRA geprüft)
- ✓ **Auflaufbremse** und **Automatik-Stützrad**
- ✓ **Stoßdämpfer**, für 100 km/h Zulassung vorbereitet
- ✓ STEMA **Sicherheits-V-Deichsel** und robuste **Gummifederachse** für optimale Straßenlage
- ✓ moderne **Multifunktionsbeleuchtung** mit **Rückfahr-** und **Nebelscheinwerfer**
- ✓ **Einsteckmöglichkeiten** an allen Ecken für z. B. Planengestell
- ✓ **13-poliger Stecker** (EG-Ausstattung)
- ✓ **2 Unterlegkeile** mit Halterung
- ✓ **2 Spritzschutzlappen**

* modellabhängig





Auffahrtschräge.

Verladen ohne zusätzliche
Auffahrampen oder
Schienen - der extrem geringe
Neigungswinkel von ca. 5°
macht es möglich.

100 KM/H

ALLES ANDERE MACHT KEINEN SPASS!



Der WOM ist serienmäßig mit Stoßdämpfern vom
Markenhersteller ausgerüstet und somit für 100 km/h
vorbereitet. Dieser Anhänger kann direkt bei der
Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Mittige Verzurrtschiene.

Durch die direkte Fixierung am Stahlrahmen
des Anhängers werden sämtliche Zugkräfte von
den Transportgurten in den Rahmen eingeleitet.



- 1 auf- und abklappbarer
Kennzeichenträger
- 2 Verzurrbügel
- 3 mittige Verzurrtschiene
- 4 3-seitige Reling
- 5 Handpumpe



Der Anhänger



auch in **ALU** erhältlich

+ Bordwandsatz

+ Bordwandsatz

+ Hochplane & Spriegel

MULTIFUNKTIONAL.

Der WOM ist Multitalent.

Das umfangreiche und universelle Zubehörprogramm – wie zum Beispiel Reling, Bordwände oder Hochplane mit Spriegel schützen Ihr Transportgut und ermöglichen einen komfortablen Transport. Ab sofort ist der WOM auch mit hochwertigen und formschönen Aluminium-Bordwänden aufrüstbar.

Standfest.

Das Geheimnis der Radhalter-Wippe steckt in der optimalen Ausnutzung der Schwerkraft Ihres Motorrads. Schieben Sie dazu Ihr Motorrad einfach über den Kippmechanismus in die Halterung. Durch das eigene Gewicht wird das Motorrad fest verankert. Für den Transport ist Ihr Motorrad zusätzlich mit Gurten zu sichern.

SO FUNKTIONIERT'S
Radhalter-Wippe (optional)





Plane: 185 cm hoch

- + Reling
- + Adapterset
- + Hochplane & Spriegel

Optionales Zubehör:

- Bordwände aus Stahl oder Aluminium
- Reling vorn*
- Hochplane & Spriegel
- Sperrbalken
- Radhalter-Wippe
- Deichselbox

* Nur bei Modell mit Nutzmaß 301 x 169 cm möglich. Weiteren Modelle haben bereits eine 3-seitige Reling.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Individuell und passend.

Unser Planen- und Befestigungsmaterial ist lang erprobt, extra dick und reißfest. Die Plane schützt Ihr Transportgut vor jeder Wetterlage. Alle Planen kommen direkt aus dem Hause STEMA und werden in Großenhain individuell und passend für Ihren Anhänger gefertigt. Sie haben die Wahl: sieben Farben stehen zur Verfügung.

Werbewirksam.

Entwerfen Sie Ihren eigenen Planenaufdruck. Auf Wunsch liefern wir individuell bedruckte Werbeplanen ganz nach Ihrem Gestaltungsvorschlag. Wählen Sie eine Planenfarbe und setzen Sie Ihr Logo, Ihren Slogan oder ein Fotomotiv an die gewünschte Stelle. Unsere STEMA Fachhändler beraten Sie gern.

AUSWAHL

ORANGE



ROT



BLAU




GRÜN



WEISS



LICHTGRAU



SCHWARZ





Der Anhänger



Doppelt sicher.

Durch zusätzliche Rückschlagventile an den Hydraulik-Zylindern der Achsen wird bei Druckverlust der Hydraulik, ein plötzliches Absenken der Ladefläche verhindert. Somit wird die Richtlinie* für die gewerbliche Nutzung eingehalten.

INNOVATION AUF KNOPFDRUCK.

Als Komfortausstattung bieten wir Ihnen die **innovative Elektropumpe** an. Egal ob Funkfernbedienung oder elektrische Fernbedienung - mittels **12 V Hydraulik-Aggregat** senkt sich der WOM auf Knopfdruck.

Zusätzliche Sicherheit bieten die **Nothandpumpe** und das **Starterkabel**, die je nach Ausstattungsvariante als Zubehör erhältlich sind.





- 1 Deichselbox mit Batterie und Pumpenaggregat
- 2 Elektrische Fernbedienung
- 3 Funkfernbedienung



“ Das Transportgut unserer Kunden ist uns heilig.”

Chefkonstrukteur der STEMA

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.
* Richtlinie (2006/42/EG) über Maschinen und BGV D29 Unfallverhütungsvorschrift.



Komfortausstattung mit Elektropumpe (Zubehör)

Ausstattung	Elektropumpe mit Deichselbox (abschließbar)	Elektrische Fernbedienung	Funkfernbedienung	Starterkabel	Notpumpe
Variante 1	✓	✓	-	✓	-
Variante 2	✓	✓	✓	✓	-
Variante 3	✓	✓	-	-	✓
Variante 4	✓	✓	✓	-	✓

WOM® - absenkbarer Universalanhänger

Nutzmaß L x B	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremse/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Mittige Verzurrschiene	
	251 x 128 cm mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
	1000	611	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1300	880	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1500	1080	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	-	
	mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling						
	1000	545	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1300	845	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1500	1045	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	-	
		251 x 153 cm mit Handpumpe, 3-seitige Reling					
		1000	550	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓
1300		883	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1500		1050	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	
mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling							
1000		515	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1300		815	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1500		1015	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	
		251 x 169 cm mit Handpumpe, 3-seitige Reling					
		1300	810	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B
	1500	1057	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	
	mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling						
	1300	775	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	
	1500	975	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	
	301 x 169 cm mit Handpumpe, seitliche Reling						
	1500	1004	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	
	mit Elektropumpe C, seitliche Reling						
1500	975	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B		

A Aufbauarten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!

B Bis zu zwei Verzurrschienen möglich (gegen Aufpreis).

C In vier Ausstattungsvarianten erhältlich.

EINFACHES
BELADEN
DURCH **STEMA.**



ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.STEMA.de



Hochplane & Hochspiegel




Spanngurte



Klauenhaken




Radhalter-Wippe



Diebstahlsicherung



Deichselbox



Unterlegkeile



Red Nose



Adapterstück

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner