



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



**Wahlweise:**

- Stahlblechboden oder Holzboden
- ALU oder GALVALUME®-Bordwände
- Integrierte verschleißbare Auffahrschienen

# RÜCKWÄRTSKIPPER

rear tipper



1. Bordwand doppelwandig & komplett abnehmbar
2. Wasserfester Siebdruckholzboden oder verzinktes Stahlblech (modellabhängig)
3. Brückenkippwinkel bis 42°/45°
4. Eigenständiger mehrfachverstärkter Stahlrahmen für Kippbrücke
5. Klapp- und/oder Pendelrückwand (modellabhängig)

1. Double side panels which can be completely dismantled
2. Waterproof compression wood floor or galvanized steel sheet-floor (depends on the model)
3. Tipping angle until 42°/45°
4. Independent reinforced base frame for tipping platform
5. Folding and/or swinging back panel (depends on the model)



### **Eigenständiger Rahmen für Fahrgestell**

- mit 2-facher Querverstärkung, Feuerverzinkt, Sicherheits-V-Deichsel.
- Independent steel frame for chassis, reinforced with 2-way, hot-dip galvanised, safety-V-drawbar



### **Bordwände allseitig abklappbar oder komplett abnehmbar**

- Eckrungen ebenfalls entfernbar, dadurch mit Stapler von allen Seiten beladbar.
- Side panels can all be folded down or removed completely, end stanchions can be removed, as well Forklift loading and unloading possible from all sides



### **3-stufiger hartverchromter Teleskopzylinder**

- mit Handhydraulik bis 42°/45° Kippwinkel
- 3-level hard-chromed plated telescopic cylinder, Can be tipped up to 42°/45° using hand-operated hydraulics



### **integriertes Fach für Auffahrschienen**

- Zubehöroption: Auffahrschienen sind oberhalb des Kennzeichenträger einschieb- und abschließbar.
- Integrated tray for loading ramps  
Optional accessory: lockable tray for loading ramps above number plate holder



### **Umfangreiches Zubehörprogramm**

- z.B.: Gitteraufsatz, Bordwandaufsatz, Auffahrschienen, Abdeckplane, Netz, etc.
- Wide range of accessories including: mesh sides, side panel extensions, loading ramps, covers, nets

5

## Einachser

single axle



Typ: SHRK O2 15-25-15.1  
Art.-Nr.: 24409

<b>Nutzabmessungen</b> platform dimensions	<b>251 x 153 cm</b>
<b>Anzahl der Achsen</b> number of axles	1
<b>zul. Gesamtgewicht</b> gross vehicle weight	1500 kg
<b>Nutzlast</b> payload	1020 kg
<b>Außenabmessungen</b> external dimensions	391 x 166 x 70 cm
<b>Felgendurchmesser</b> wheels	33,02 cm (13")
<b>Kippwinkel der Brücke</b> tilt angle of tipper body	ca. 42°
<b>Stützlast</b> coupling load	100 kg
<b>Verbindungsstecker</b> connecting plug	13-polig

### Serienausstattung Einachser

- ✓ Wasserfester Siebdruckholzboden  
waterproof compression wood floor
- ✓ Klapprückwand  
folding rear panel

### Optionen Einachser

- + Auffahrschienen im verschließbaren Aufnahmefach  
(2380 mm lang, Traglast pro Paar 1000 kg)  
loading ramps, stored in lockable tray  
(length: 2380 mm, carrying capacity/pair: 1000 kg)
- + Verzinkter Stahlblechboden (für Erstausrüstung)  
galvanised steel sheet floor (as standard)

## Tandemachser

twin axle



Typ: SHRK O2 27-30-15.2  
Art.-Nr.: 24405

<b>Nutzabmessungen</b> platform dimensions	<b>301 x 153 cm</b>
<b>Anzahl der Achsen</b> number of axles	2
<b>zul. Gesamtgewicht</b> gross vehicle weight	2700 kg
<b>Nutzlast</b> payload	2050 kg
<b>Außenabmessungen</b> external dimensions	441 x 166 x 70 cm
<b>Felgendurchmesser</b> wheels	35,56 cm (14")
<b>Kippwinkel der Brücke</b> tilt angle of tipper body	ca. 45°
<b>Stützlast</b> coupling load	100 kg
<b>Verbindungsstecker</b> connecting plug	13-polig

### Serienausstattung Tandemachser

- ✓ Wasserfester Holzboden mit zusätzlich  
verzinktem Stahlblechauflagen  
waterproof compression wood floor with  
galvanised steel plates
- ✓ Klapp- und Pendelrückwand  
folding and swinging back panel

### Optionen Tandemachser

- + Auffahrschienen im verschließbaren Aufnahmefach  
(2900 mm lang, Traglast pro Paar 2100 kg)  
loading ramps, stored in lockable tray  
(length: 2900 mm, carrying capacity/pair: 2100 kg)

## Serienausstattung

standard features

- ✓ Bremse / Automatik-Stützrad
- ✓ Hydraulikset mit 3-stufigem Teleskopzylinder
- ✓ zusätzliche Schließ-Sicherung für Kippbrücke
- ✓ stabile Verzurrbügel
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände mit breiten Scharnierbändern, komplett abklapp- und abnehmbar
- ✓ Eigenständiger Rahmen für Kippbrücke und Fahrgestell mit Mehrfachverstärkung und feuerverzinkt
- ✓ STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzerradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktradlager
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- ✓ 2 Unterlegkeile, 2 Spritzschutzlappen, montierte Einhängenknöpfe für Planen oder Netze
- ✓ Vorbereitet: Aufnahmefach für Auffahrschienen oberhalb des Kennzeichenträgers
- ✓ brake / automatic jockey wheel
- ✓ hydraulic hand pump with 3-level telescopic cylinder
- ✓ additional tipper body locking device
- ✓ stable lashing eyes
- ✓ double-panelled galvanised aluminium side panels with wide hinges which can be completely folded down or removed
- ✓ Independent frame for tipping platform and reinforced galvanised chassis
- ✓ STEMA safety-V-drawbar
- ✓ Robust rubber spring axle with independent wheel suspension for optimal road holding
- ✓ Maintenance-free wheel bearings
- ✓ Modern Multipoint III lighting with reverse and fog lights
- ✓ 2 chock blocks, 2 mud flaps, attached lashing points for covers and nets
- ✓ Accessory: integrated tray for loading ramps right above the number plate holder

## Zubehör

accessories

- + Aluminium - Bordwände
- + Gitteraufsatz
- + Bordwandaufsatz
- + Flachplane, Hochplanen 100 & 150 cm (hoch)
- + Leitergestell
- + Teleskopstützen Set
- + 100 km/h-Ausrüstung durch Stoßdämpfer Set
- + aluminium side panels
- + mesh sides
- + side panel extensions
- + flat cover, high cover 100 or 150 cm (high)
- + ladder rack
- + telescopic loading support set
- + for 100 km/h-permission additionally equipped with shock absorbers set






## Highlights

### Leichtes Be- und Entladen

Die stabilen Bordwände sind allseitig abklappbar oder mit wenigen Handgriffen komplett abnehmbar. So ist es leicht, den Anhänger mit dem Stapler von allen Seiten zu beladen. Pendelklappe und Stahlblechboden erleichtern das saubere und restlose Abladen von Schüttgut. Sie sind serienmäßig im Tandemachser enthalten. Der verzinkte Stahlblechboden ist auch für den Einachser bei Erstausrüstung erhältlich.

### Easy to load and unload

The stable side panels can be folded down on all sides or can be easily removed entirely. This makes it easy to load or unload the trailer from any side using a forklift. The swinging panel and steel base panels ease the unloading of soil, sand, gravel and similar materials without leaving anything behind. These are included in the twin axle model as standard. The galvanised steel panel floor can also be ordered for the single axle model as an optional extra.



👉 Klapp- und Pendelrückwand  
folding and swinging back panel



👉 Bordwände allseitig abklappbar  
side panels can all be folded down



funktioniert punkt ●

„Ich brauche einen Anhänger, der mir meine Arbeit erleichtert und auf den ich mich verlassen kann.“



### Kleinigkeiten auf die es ankommt

Bewegliche Teile sind besonderem Verschleiß ausgesetzt. Daher achten wir ganz besonders auf höchste Stabilität und Langlebigkeit. Alle STEMA Anhänger sind mit robusten Scharnierbändern und Winkelhebelverschlüssen sowie stabilen Verzurrösen ausgestattet. Die Kippbrücke kann mit einer Schließ-Sicherung zusätzlich arretiert werden.

### Small features that make the difference

Moving parts are subject to particular wear. This is why we place such a focus on their stability and durability. All STEMA trailers are equipped with robust strag hinges, locks and sturdy lashing eyes. The tipping platform can be fastened additionally with a locking device.



▶ Winkelhebelverschlüsse und breite Scharnierbänder  
locks and wide hinges



▶ stabile versenkbare Verzurrösen  
stable towing bar



▶ Schließ-Sicherung für Kippbrücke  
tipper body locking device



## Zubehör

### Bordwand- und Gitteraufsätze

Mit diesen Aufsätzen erlangen Sie ein höheres Volumen. Egal ob Sie lose Stoffe oder festeres Material transportieren. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen ein Netz oder eine Flachplane.

Side panels and mesh sides

These attachments give the option of increasing your trailer's volume, irrespective of whether you are carrying loose or solid materials. Additionally, we recommend that you cover your load with a net or a flat cover.

### Flach- und Hochplanen

Alle Planen werden ebenfalls direkt bei uns im Hause STEMA maßgefertigt und stehen für Profiqualität Made in Germany. Hochplanen für den Rückwärtskipper erhalten Sie in den Höhen 100 cm und 150 cm.

Flat and high covers

All covers are manufactured to your custom measurements in-house by STEMA. Like all of our products, they are made in Germany and stand for professional quality. You can order high covers for the rear tipper in the following heights: 100 cm and 150 cm.







„Ich brauche einen Anhänger, der vielseitig einsetzbar ist.“

funktioniert punkt ●



### Aluminium - Bordwände

Bordwände aus Aluminium runden selbstverständlich das Design des Anhängers ab. In ihrer Stabilität und ihrem Oberflächenschutz stehen sie der GALVALUME® Verarbeitung in nichts nach. Hinweis: Bei ALU-Bordwänden besteht nur die Möglichkeit der klappbaren Rückwand.

Aluminium side panels

Aluminium side panels provide the aesthetic finishing touches to the trailer's design. Concerning their stability and surface protection they meet the quality of the GALVALUME side panels. Please note: Aluminium panels only come in the folding rear panel variation.



### Fach für Auffahrschienen

Mit Auffahrschienen als Zubehör im verschließbaren Aufnahmefach wird der neue Rückwärtskipper zum Multifunktionstransporter.

Tray for loading ramps

Due to loading ramps (optional) in the lockable tray, the trailer becomes a multifunctional transporter.





## Full Service

### **Gestalten Sie sich Ihren individuellen Anhänger.**

Auf Wunsch liefern wir pulverbeschichtete Bordwände in diversen Farben als auch verschiedene Planenfarben.

*Design a trailer to meet your individual needs.*

*On request, we can deliver powder-coated side panels in a range of different colours. Covers are also available in various colours.*



### **Ihr Anhänger soll werbewirksam gestaltet sein?**

Senden Sie uns Ihren Gestaltungsvorschlag. Wir liefern Ihnen das Komplettpaket.

You want your trailer to match your company's corporate identity for advertising purposes?

Send us your proposed design and we will deliver a customised, finished product.





Cleveres Zubehör



**Teleskop-Kurbelstützen**  
telescopic loading stand



**Netz zur Ladungssicherung**  
net for securing cargo



**Verzurrigurt**  
lashing straps




**Diebstahlsicherung**  
anti-theft protection

Funktionelle Aufsätze, wie zum Beispiel Bordwand und Hochplane lassen diesen Anhänger zum Allrounder werden der jeden Einsatz meistert.

Practical extensions, as e.g. side panels or high cover make this trailer an allrounder mastering every challenge.



**z.B. Hochplane**  
high cover



# Der Anhänger



## STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Ihr/ Your STEMA Partner

